

// PURO ITALIAN
DESIGN

REISEMOBILE 2019



// PURO ITALIAN **DESIGN**

“Eine Geschichte hat die Welt der Freizeitfahrzeuge verändert, denn aus Traditionshandwerk wurde Design. Hiermit hat sich Mobilveta den Weg zur Internationalisierung geebnet und ein Stück Zukunft vorweggenommen.

Als Möbelhersteller in den sechziger Jahren gegründet, entwickelte Mobilveta kontinuierlich sein innovatives Know How, bis hin zum Startpunkt einer neuen Produktphilosophie: Die Konzeption eines Freizeitfahrzeuges, welches sich nicht nur als ein hervorragend ausgestattetes Produkt darstellt, sondern als ein echtes “Heim auf Reisen”. Alles auf der Basis von ausgeprägten handwerklichen Fähigkeiten und dem Einsatz von Hightech-Produktionsverfahren, zur Erreichung höchster Qualitätsstandards.”



//WENN STYLE ZU
**DESIGN
WIRD**




**WHY
MOBIL
VENTA?**

// Mobilvetta Style Centre V CONCEPT V-concept

"Wir starteten das V-Konzept mit Wunsch, alle Elemente nochmals zu potenzieren, welche die Marke Mobilvetta auszeichnen. Handwerk, Design, Stil und Eleganz, unter dem Emblem des markanten "Mobilvetta V" vereint.







Das V-Konzept findet sich in der Wandgestaltung, in der Kontinuität mit der typischen modernen Yacht Decke, in den Armlehnen des V-Sofa's und der Deckenführung von Küche und Bad."



// RÄUME DESIGNED
FÜR WOHLFÜHLEN UND
ÜBERRASCHEN
VOM KONZEPT


ZUR UMSETZUNG VIELE INTERPRETATIONEN, EIN DESIGN

Die K-YACHT TEKNO DESIGN Baureihe ist hier: Die neuen Reisemobile, welche das wahre Wesen der Marke Mobilvetta in ihrer ganzen Schönheit repräsentieren. Eine unglaubliche Mischung aus automobilistischer Ergonomie und raffinierter, exklusiver Qualität des italienischen Designs.



ELEMENTE DES DESIGNS

V-concept



V-sky

V-Sky - Nautisch inspiriertes Konzept, mit abgerundeter Verbindung auf Wandeinheit.




V-top

V-Top - Stabiler, kompakter Block in V-Form; erstreckt sich von der Küchenarbeitsplatte zu den Kopfstützen des Sofa's.



V-sofa'

V-Sofa - Ergonomisches Zweisitzer-Sofa mit V-förmigen Armlehnen, für den höchsten Komfort während der Fahrt.



V-bag

V-Bag - Abnehmbare Schultertasche, in Form des V-Konzepts.

MATERIALIEN DES DESIGNS

Materialien mit eigenem Spirit und Struktur.
Bereit, sich in Emotionen zu wandeln.

+ Stärke und beruhigende
PERFEKTION



Aluminium-Armaturen

Aluminium-Armaturen, deren Gestaltung für eine größere
Bewegungsfreiheit sorgt




Aluminium-Rahmen

“Das Aluminiumprofil innerhalb der Tür verleiht der Struktur als
Ganzes eine größere Stabilität.”

MATERIALIEN DES DESIGNS



Edelstahlkochstelle:
langlebig und sehr beständig gegen Korrosion.



Light Stone

MATERIALIEN DES DESIGNS



Leder

Luxus zum Sehen und Fühlen. Erweiterte Polsterung aus Polyurethan mit echtem italienischen Leder (K-Yacht Tekno Design).



Stoff

Stoffe im exklusiven Mobilvetta-Design aus edlen und natürlichen Fasern (K-Yacht Tekno Line - Kea).

// Vier verschiedene Stile, um das
DESIGN ZU ERLEBEN

K. Yacht
TEKNO DESIGN

Bezaubernde Rationalität



K. Yacht
Tekno Line

Verführerischer Komfort



Kea

Faszinierende Vielseitigkeit



K. Silver i

Ansprechende Funktionalität



// SIE KÖNNEN WÄHLEN K-YACHT TEKNO LINE

K.Yacht
Tekno Line




DER TEKNO DESIGN TAGESBEREICH

// Konzept

Unsere Idee war es, ein Heimsofa in einem Wohnmobil als eine Weiterentwicklung der traditionellen L-Sitzgruppe zu bringen und wir entwickelten ein ergonomisches 2-Sitzer-Sofa mit Armlehnen für den höchstmöglichen Komfort beim Reisen und Relaxen.

// Mehrfachfunktion

Der klappbare Tisch mit 360° drehbarer Tischplatte erlaubt vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Aktivitäten.



// Der Tekno Design
TAGESBEREICH

SO KOMFORTABEL UND
GEMÜTLICH UND WIE

Ihr Zuhause

+ 180° drehbare Fahrerhaussitze.
Fahrerhaussitzen mit der
Sitzgruppen-Polsterung abgestimmt
K-Yacht Tekno Design und K-Silver i

- Polsterung aus hochwertigen Materialien
Komfortable.
- Seitensitzbank mit 5. Sitz (OPT sofern technisch
möglich).

// Bezaubernde
RATIONALITÄT

+ Sie können den Tisch Ihren
REISEBEDÜRFNISSEN
anpassen

// Der Tekno Design
TAGESBEREICH



// Verführerischer
KOMFORT



// Der Tekno Line
TAGESBEREICH



VERSION CLASSICO



Praktische Aufbewahrungstaschen aus Stoff
Drehbarer TV-Halter
Essecken-Sitze mit verstellbarer Kopfstütze
Maxi-Dachfenster
USB-Anschluss
Sitze aus Polyurethan mit doppelter Dichtigkeit

Helligkeitsregler
Staufächer
Einschubschrank
Dinettensockel mit Stoffpolsterung
Tischplatte 360° drehbar
Ergonomische Sitze mit doppelter Armlehne integriertem Anschnallgurt

// Faszinierende VIELFÄLTIGKEIT



// Der Kea TAGESBEREICH




// Ansprechende
FUNKTIONALITÄT



+ Sie sind noch nie so
KOMFORTABEL
gereist

// Der K-Silver i
TAGESBEREICH

K-Silver i



DER TEKNO DESIGN KÜCHENBEREICH


// Konzept

Das V-Konzept wurde im Küchenbereich wieder aufgegriffen und die Oberfläche dank der LIGHT STONE-Einzelstück-Umformtechnik so geformt, dass wir damit auch die Rückseite und den Dinetten Sitzplatz gestalten konnten.

// Mehrfachfunktion

Die Optimierung der Arbeitsplatte erlaubte uns, eine Maxi-Spüle mit zwei bündigen Abdeckplatten zu entwickeln: die größere kann für die Verwendung als Schneidebrett umgedreht und die kleine als zusätzliche Abdeckung zur Fixierung an der Wand genutzt werden. Zusammen ergeben beide Platten eine große Arbeitsfläche.

Der Edelstahlutensilienhalter ist eine praktische Tropfschale, die man zur Zubereitung von Speisen verwenden kann.



// Der Tekno Design
KÜCHENBEREICH


// EIN GESCHMACK VON
ZU HAUSE

Exklusive Lösungen für eine Umgebung, die den reinen italienischen Stil zum Ausdruck bringt: Eleganz und Funktionalität kombiniert in einem modernen und innovativen Raum.

// Bezaubernde
RATIONALITÄT

Sie können die Küche Ihren
BEDÜRFNISSEN
ANPASSEN
+ Unterstützung immer
verfügbar

// Der Tekno Design
KÜCHENBEREICH



// Faszinierende
VIELFÄLTIGKEIT

+ Alles in dieser Küche
wurde zur
**OPTIMIERUNG DES
RAUMES ENTWICKELT**

// Der Tekno Design
KÜCHENBEREICH



// Verführerischer
KOMFORT




+ Die Praktikabilität einer
**ERGONOMISCHEN
KÜCHE**

// Der Tekno Line
KÜCHENBEREICH

K. Yacht
Tekno Line


VERSION CLASSICO







// Der Kea KÜCHENBEREICH



// Ansprechende FUNKTIONALITÄT



// Der K-Silver i KÜCHENBEREICH

K-Silver i




DER TEKNO DESIGN SCHLAFBEREICH

// Konzept

Ein einladender Platz um Auszuruhen. Marines Deckenpanel in einer Einheit mit der Wand und den Kopfteilen.

// Mehrfachfunktion

Die Oberflächen der Nachttische und die Unterseite des Bettes sind mit Öko-Leder bezogen, um maximalen Komfort zu gewährleisten, wenn man sich nachts bewegt.



// Der Tekno Design
SCHLAFBEREICH





✚ Mehr Komfort beim Schlafen
Anti-Milben Ausrüstung
Abziehbar

Waschbare, abnehmbare
Decken

Mobilvetta Matratzen und
Lattenroste



// Bezaubernde
RATIONALITÄT



// Der Tekno Design
SCHLAFBEREICH



// Verführerischer KOMFORT



// Der Tekno Line SCHLAFBEREICH



Vorrichtungen für
TV-Kabel und
Steckdose

gepolsterte
Kopfteile

Panoramadach mit
Mückengitter und
Rollo

LED Spots

Kleiderschrank
mit Stange

Stauräume in
den Stufen

Schrank mit
Regalen

// Faszinierende
VIELFÄLTIGKEIT



// Der Kea
SCHLAFBEREICH



// Ansprechende
FUNKTIONALITÄT



// Der K-Silver i
SCHLAFBEREICH

K-Silver i






DER TEKNO DESIGN BADBEREICH

// Konzept

Das V-Konzept wurde auch in der Nasszelle aufgegriffen, die Oberfläche ist aus LIGHT STONE: das Waschbecken, Zahnbürstenhalter und Seifenspender sind in das geschmeidige Profil integriert.

// Mehrfachfunktion

Der Wandmischer kann gedreht werden, um Platz für den Zugang zum Waschbecken freizugeben. Wir haben ebenfalls ein beheiztes Vertikalfach mit ausziehbarem Handtuchhalter integriert.



// Der Tekno Design
BADBEREICH

// MAXIMALER KOMFORT

- praktische Stahlregale
- 100% LED-Beleuchtung
- Badmöbel
- Tageslicht garantiert durch das große Fenster, das auch gleichzeitig die Privatsphäre gewährleistet

// Bezaubernde
RATIONALITÄT



// Der Tekno Design
BADBEREICH



// Verführerischer
KOMFORT

// Der Tekno Line
BADBEREICH

K.Yacht
Tekno Line

VERSION CAPPUCCINO



// K-Yacht Tekno Line 90

// Faszinierende
VIELFÄLTIGKEIT



// Der Kea
BADBEREICH



// Ansprechende FUNKTIONALITÄT



// Der K-Silver i BADBEREICH

K-Silver i



// Beleuchtung MOBILVETTA



// 100% LED

Marktführer in Europa für interne und externe LED-Beleuchtung: innovative und moderne Lösungen bei niedrigem Verbrauch. Standard Tageslicht in jedem Modell. Zusätzliche Leuchten an der Decke und an mehreren zusätzlichen Stellen im Fahrzeug erzeugen eine angenehme Umgebung ebenso wie die Dimmer-Funktion zur Regulierung der Lichtintensität.

// Bezaubernde
RATIONALITÄT



// Beleuchtung
MOBILVETTA



Nachtlichter an der unteren
Seite des Heckbettes

LED-Beleuchtung im
Kochbereich

Diffuses Licht
von der Decke

Indirekte Beleuchtung
für Oberschränke



Hintergrundbeleuchtung

V-Light, intelligente
Kontrollleuchten

LED Ambiente
Beleuchtung

LED-Lichter am
Tischsockel

// Bezaubernde
RATIONALITÄT



// Beleuchtung
MOBILVETTA




VERSION CLASSICO



// Faszinierende
VIELFÄLTIGKEIT



// Beleuchtung
MOBILVETTA




// Ansprechende
FUNKTIONALITÄT



// Beleuchtung
MOBILVETTA

K-Silver i




+ // BIS ZU
50.000
ABRIEBZYKLEN

// DIE ELEGANZ ITALIENISCHER STOFFE

Die Stoffauswahl ist ein wichtiger Bestandteil der Innenausstattung. Wir sind stetig auf der Suche nach hoch qualitativen und funktionalen Stoffen, die allen Bedürfnisse entsprechen. Die Materialien der Sitzplätze, der Vorhänge, der Kopfteile und Aufbewahrungstaschen passen zueinander und erhöhen die Eleganz. Sie unterstreichen das italienische Design. Alle ausgewählten Stoffe sind leicht zu reinigen, schmutzabweisend und mit Anti-Milben-Schutz versehen. Die bequeme Polsterung ist aus Polyurethan-Schaum und nicht verformbar.

// Stoff-Variationen MOBILVETTA


K. Yacht
TEKNO DESIGN




GLAMOUR // Microfaser (STD)



SUPREME // Öko-Leder (STD)



PRESTIGE // Öko-Leder (STD)



EXCELSIOR // Echt Leder (OPT)


K. Yacht
Tekno Line

VERSION CLASSICO / VERSION CAPPUCCINO


VERSION CAPPUCCINO




MOBY // Stoff kombiniert mit
Öko-Leder (STD)



PRESTIGE // Öko-Leder (OPT)



COMFORT GREY //
Öko-Leder (OPT)



MADRAS // Echt Leder (OPT)




PRESTIGE BROWN //
Öko-Leder (OPT)


Kea




MOBY // Stoff kombiniert mit
Öko-Leder (STD)



PRESTIGE // Öko-Leder (OPT)




COMFORT GREY //
Öko-Leder (OPT)



MADRAS // Echt Leder (OPT)

K. Silver i


K. Silver




PRESTIGE // Öko-Leder (STD)



COMFORT GREY //
Öko-Leder (STD)



PRESTIGE // Öko-Leder (STD)



COMFORT GREY //
Öko-Leder (STD)

// Entwickelt, damit Sie die WINTERSAISON in vollkommener Behaglichkeit verbringen können



// Fußbodenheizung

Fußbodenheizung mit Selbstregulierung und Wärmeverteilung über die gesamte Bodenfläche*

- sehr effizient und kostensparend
- keine Gefahr der Überhitzung
- Automatische Anpassung der Wärmeabgabe (Optional Kea und K-Silver / Standard K-Yacht Tekno Line und K-Yacht Tekno Design).



GRADE 3 INSULATION



NCC EN1646-1
Thermal Insulation & Heating - Grade III classification

(*) Durch Geheiztem Folie im K-Yacht Tekno Design



CP PLUS

Zentrale Steuereinheit für das Heizsystem mit Boost-Funktion für eine schnelle und ökologische Wassererwärmung. Benutzerdefinierte Einstellung der Temperatur.



WINTER PACK

Isolierter Abwassertank (20mm Isolierung) und Frostschutz (KEAP, KEA M, K-Yacht Tekno Line und K-Silver).



DIE WINDSCHUTZSCHEIBE

Windschutzscheibe mit Doppelfunktion: Defroster im Winter und Wärmeschutz im Sommer (Optional K-Silver i, K-Yacht und K-Yacht Tekno Line).



ARMATURENBRETT/ WINDSCHUTZSCHEIBE

Bessere Isolierung der Windschutzscheibe gegen Hitze / Kälte und somit besserer Schutz gegen Kälte / Zugluft im Fahrgastraum. (Optional).

// Karosseriestruktur MOBILVETTA




- Abdichtung
- Wärmeisolation
- Stabilität
- Einfache Wartung
- Widerstand
- Leichtere Wände
- Bessere Schalldämmung




// Beschaffenheit der Wände

Holzfreier Stützrahmen. Fiberglas-Unterboden gepaart mit rutschfestem und abriebfestem PVC. Leichtere Struktur und höhere Festigkeit als die traditionellen Holzrahmen. Beseitigung der Wärmebrücken mit gleichzeitig höherer Wärmedämmung. Einfache Wartung. Rahmenmontage mit schallabsorbierenden Materialien, für eine bessere Schalldämmung.



// Die Bodenstruktur

Holzfreier Stützrahmen. Exklusive Designprofile mit hochfesten Duroplast-Verbundwerkstoffen. Außen- und Innen-Glasfaserbeschichtung gekoppelt mit abriebfestem und rutschfestem PVC. Leichter, beständiger als herkömmliche Materialien. Die Struktur trägt zur Dichtigkeit und Isolierung bei, Wärmebrücken werden eliminiert. Schallabsorbierende Materialien vergrößern den akustischen Komfort. Durch hohen Qualitätsstandard orientiert an der Automobilindustrie ist ein besserer Service und eine bessere Reparierbarkeit gegeben.



// Anschluss Dach / Wand

Verstärkte Aluminiumprofile mit einem Radius von 160mm. Höhere Aufbaustärke. Verbesserte Hitzeisolierung und Stabilität. Vorgesehen nur für Kea P, K-Yacht Tekno Design und K-Yacht Tekno Line.



// Der Mobilvetta
STAURAUM




// Die Stauräume der CHASSIS CAB VERSION


K Silver



Kea M



Kea P
Tekno Line



1 Schließfach mit bündiger Ladefläche ohne Versatz. Garage mit Beleuchtung.



2 Große Schubladen.



3 In der Fußbodenoberfläche sind praktische Ablage- und Flaschenfächer vorgesehen.



4 Funktionelles Ablagefach.




5 Heckklappe.



6 Aluminium Schürzen mit Staufächer.

// STAUFÄCHER

K. Silver i



1 Schließfach mit bündiger Ladefläche ohne Versatz. Garage mit Beleuchtung.





2 Große Schubladen.




3 In der Fußbodenoberfläche sind praktische Ablage- und Flaschenfächer vorgesehen.

K. Yacht
Tekno Line



4 Funktionelles Ablagefach.




5 Großer Stauraum in der seitlichen Sitzbank.



6 Heckklappe.

K. Yacht
TEKNO DESIGN




7 AL-KO Chassis mit durchgängig doppelten Boden.



8 AL-KO Chassis mit durchgängig doppelten Boden.

// Mobilvetta DOPPELBODEN



AL-KO

- ① abgesenkter AMC-Rahmen im Baukastensystem mit geringem Eigengewicht
- ② feuerverzinkter Rahmen
- ③ Achse mit vergrößerter Spurweite
- ④ Drehstabfederachse
- ⑤ Einzelradaufhängung



- ① untere Boden
- ② Oberbodenverstärkung
- ③ Fach für Grauwasser
- ④ Fach für Frischwassertank
- ⑤ Fach für Elektrik



- ① Technisches Tankvolumen, positioniert auf Hinterachse
- ② Volumen des hinteren Schließfachs (Layout mit Garage)
- ③ Volumen des Durchladefachs
- ④ Zugang zum Durchladefach (rechts)
- ⑤ Zugang zur Durchladefach (links)

// SICHERHEIT



// Teststrecke in Vairano di Vidigulfo

Freizeitfahrzeuge sind keine Autos, und genau deshalb sollten Sie wissen, wie man in Notsituationen reagiert, um sie sicher zu fahren. Deshalb hat Mobilvetta den ersten Sicherheitsfahrkurs für Freizeitfahrzeuge organisiert.



Fahrverhalten



ABS



Straßenlage



ESP

// Technische Standardausstattung

<i>K.Silver i</i>	<i>K.Yacht</i> TECHNO LINE	<i>K.Yacht</i> TECHNO DESIGN
Beifahrer Airbag	Beifahrer Airbag	Beifahrer Airbag
Manuelle Klimaanlage	Manuelle Klimaanlage	Manuelle Klimaanlage
Tempomat	Tempomat	Tempomat
Leichtmetallfelgen 16"	Leichtmetallfelgen 16"	Leichtmetallfelgen 16"
Elektrische Rückspiegel beheizt	Elektrische Rückspiegel beheizt	Elektrische Rückspiegel beheizt
Autoradiovorbereitung mit Lautsprechern im Fahrerhaus	Autoradiovorbereitung mit Lautsprechern im Fahrerhaus	Lenkradfernbedienung (Bluetooth Radio)
Cup Holder	Cup Holder	Cup Holder
Drehbare Frontsitze	Drehbare Frontsitze	Drehbare Frontsitze
Radio Antenne in dem Aussenspiegel integriert	Radio Antenne in dem Aussenspiegel integriert	Radio Antenne in dem Aussenspiegel integriert
LED Tagfahrlicht	LED Tagfahrlicht	Autoradio mit Touchscreen und Smartphone Link System
	Esp And Traction+ With Hill Descent	LED Tagfahrlicht
	Chromringe am Armaturenbrett	Esp And Traction+ With Hill Descent
	Loungetrim Level (Armaturenbrett mit Bronze Applikationen)	Chromringe am Armaturenbrett
	Lederlnkrad und Schlathebel aus Leder	Loungetrim Level (Armaturenbrett mit Bronze Applikationen)
		Lederlnkrad und Schlathebel aus Leder

// Optionale Technische Ausstattung

<i>K.Silver i</i>	<i>K.Yacht</i> TECHNO LINE	<i>K.Yacht</i> TECHNO DESIGN
Automatic Klimaanlage	Automatic Klimaanlage	Automatic Klimaanlage
Esp And Traction+ With Hill Descent	Lenkradfernbedienung (Bluetooth Radio)	Automatic Getriebe
Chromringe am Armaturenbrett	Bluetooth Radio	
Techno Trim Level (Armaturenbrett mit silberne Applikationen)	High-level Radio (Multifunktionslenkrad inkl.)	
Lenkradfernbedienung	High-level Radio - Tom Tom Navi (Multifunktionslenkrad inkl.)	
Bluetooth Radio	Automatic Getriebe	
High-level Radio (Multifunktionslenkrad inkl.)		
High-level Radio - Tom Tom Navi (Multifunktionslenkrad inkl.)		
Lederlnkrad und Schlathebel aus Leder		
Automatic Getriebe		


// Technische Standardausstattung

<i>K.ea M</i>	<i>K.ea P</i> TECHNO LINE	<i>K.Silver</i>
Beifahrer Airbag	Beifahrer Airbag	Beifahrer Airbag
Manuelle Klimaanlage	Manuelle Klimaanlage	Manuelle Klimaanlage
Tempomat	Tempomat	Tempomat
Schwarze Frontgrill	Schwarze Frontgrill	Schwarze Frontgrill
Schwarze Skidplate	Schwarze Skidplate	Schwarze Skidplate
Elektrische Rückspiegel beheizt	Elektrische Rückspiegel beheizt	Elektrische Rückspiegel beheizt
Autoradiovorbereitung mit Lautsprechern im Fahrerhaus	Autoradiovorbereitung mit Lautsprechern im Fahrerhaus	Autoradiovorbereitung mit Lautsprechern im Fahrerhaus
Weisse Stossfaenger	Weisse Stossfaenger	Weisse Stossfaenger
Cup Holder	Cup Holder	Cup Holder
Drehbare Frontsitze	Drehbare Frontsitze	Drehbare Frontsitze
Radio Antenne in dem Aussenspiegel integriert	Radio Antenne in dem Aussenspiegel integriert	Radio Antenne in dem Aussenspiegel integriert


// Optionale Technische Ausstattung

<i>K.ea M</i>	<i>K.ea P</i> TECHNO LINE	<i>K.Silver</i>
Automatic Klimaanlage	Automatic Klimaanlage	Automatic Klimaanlage
Esp And Traction+ With Hill Descent	Esp And Traction+ With Hill Descent	Esp And Traction+ With Hill Descent
Chromringe am Armaturenbrett	Chromringe am Armaturenbrett	Chromringe am Armaturenbrett
Techno Trim Level (Armaturenbrett mit silberne Applikationen)	Techno Trim Level (Armaturenbrett mit silberne Applikationen)	Techno Trim Level (Armaturenbrett mit silberne Applikationen)
Lenkradfernbedienung (Bluetooth Radio)	Lenkradfernbedienung (Bluetooth Radio)	Lenkradfernbedienung (Bluetooth Radio)
Bluetooth Radio	Bluetooth Radio	Bluetooth Radio
High-level Radio (Multifunktionslenkrad inkl.)	High-level Radio (Multifunktionslenkrad inkl.)	High-level Radio (Multifunktionslenkrad inkl.)
High-level Radio - Tom Tom Navi (Multifunktionslenkrad inkl.)	High-level Radio - Tom Tom Navi (Multifunktionslenkrad inkl.)	High-level Radio - Tom Tom Navi (Multifunktionslenkrad inkl.)
Lederlnkrad und Schlathebel aus Leder	Lederlnkrad und Schlathebel aus Leder	Lederlnkrad und Schlathebel aus Leder
Leichtmetallfelgen 16"	Leichtmetallfelgen 16"	Leichtmetallfelgen 16"
LED Tagfahrlicht	LED Tagfahrlicht	LED Tagfahrlicht
Automatic Getriebe	Automatic Getriebe	Automatic Getriebe
Nebelscheinwerfer	Nebelscheinwerfer	Nebelscheinwerfer
Metallik Lacrierung	Metallik Lacrierung	Metallik Lacrierung

K-Yacht TD 79 // 7,44 MT




Modell		MH-79	
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	--	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	




AL-KO (OPT)

K-Yacht TD 85 // 7,44 MT




Modell		MH-85	
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	--	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	




AL-KO (OPT)

K-Yacht TD 89 // 7,44 MT



Modell		MH-89	
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	--	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	



AL-KO (OPT)



Große Aerodynamik. Maximale Sicht.



Integrierte DRL Lichter.



16" Alufelgen.



Externe Staufächer in den Seitenschürzen integriert.



CSS-CELL SOUND SYSTEM für den Wohn-und Schlafbereich.



Externe Wasseraufnahme mit Warm-/Kaltwasser, als Standard zusammen mit praktischer Dusche geliefert.



Multifunktions-Außensteckdose für TV - 12/220 Volt und Satellit.



Welcome Home-Außenbeleuchtung.



V-Light - intelligente LEAN BUS Technologie, die, die Einstellung der Lichter durch ein einziges Bedienpanel erlaubt.



Drehsitze mit Doppelarmlehne und integriertem Anschnallgurt.



Buchse mit USB-Anschluss zum Aufladen Ihrer technischen Geräte.



Neu gestaltete Schuhblade im Fahrerhaus rechte Seite.



Stauraum in der Bodenoberfläche. Isolierte Staufächer und Behälter.



V-Light - Tecnologia intelligente LEAN BUS che consente la regolazione delle luci attraverso un unico pannello di controllo.




Fahrerhausteppich mit Mobilvetta Logo.




LED-Zierleuchten.

		K-YACHT Tekno Design			K-YACHT Tekno Design			K-YACHT Tekno Design		
Modell		MH-79			MH-85			MH-89		
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)		
Leistung PS	--	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Leistung kW	--	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Zulässige Gesamtmasse kg. (*)	--	3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850		
Masse in fahrbereitem Zustand. kg	--	3158 / 3257 / 3257			3158 / 3257 / 3257			3158 / 3257 / 3257		
max. Zuladung kg.	--	342 / 393 / 593			342 / 393 / 593			342 / 393 / 593		
max. Anhängelast kg. (gebremst)	--	2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg. (Heavy chassis 130 PS / 150-180 PS)	40,0	4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Beheizte Windschutzscheibe (Nur bei Integrierten)	1,0	Opt			Opt			Opt		
Rückfahrsensoren im Heck	2,0	Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (Armaturenbrett bronze)	1,0	STD			STD			STD		
Automatikgetriebe	18,0	Opt			Opt			Opt		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	--	STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	0,0	Opt			Opt			Opt		
Frischwassertank - Liter (Gesamtkapazität in gestopptem Zustand)	--	120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Frischwassertank - Liter (Gesamtes Volumen in fahrbereitem Zustand) (**)	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Liter	--	125 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Kühlschrank - Liter	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Backofen	14,0	Opt			Opt			Opt		
Heizung / Heizung mit Luftgebläse	--	COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6		
Heizung COMBI Diesel / COMBI EH	2,0	Opt			Opt			Opt		
Fussboden Temperierung	7,0	STD			STD			STD		
Dachluke transparent (40x40 cm) / Hubbett	--	STD			STD			STD		
Wohnraumbereich / Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke im Küchenbereich transparent (40x40 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke im Küchenbereich Turbovent (40x40 cm)	1,0	Opt			Opt			Opt		
Dachluke im Badezimmer transparent (28x28 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke hinten MIDI-HEKI (50x70 cm)	--	STD			STD			STD		
Dinette-Tisch 360° drehbar	--	STD			STD			STD		
Heckbett elektrisch verstellbar	--	STD			-----			STD		
Matratzenbezug	2,0	Opt			Opt			Opt		
Aufbautür mit Fliegenschutz, Fenster und Abfallbehälter	--	STD			STD			STD		
Wohnraumteppich	7,0	Opt			Opt			Opt		
Vorrüstung für Rückfahrkamera / Rückfahrkamera	1,0	STD / Opt			STD / Opt			STD / Opt		
Frost-KIT (Isoliermatten außen für Fahrerhaus und innen für Armaturenbrett)	8,0	Opt			Opt			Opt		
Solarpaneel 120W mit Regler	11,0	Opt			Opt			Opt		
Aussenspiegel mit cameras	1,0	Opt			Opt			Opt		
Vorverkabelung Zweite batterie	0,5	Opt			Opt			Opt		
Siehe										
(*) Gewicht auf Light 130 PS berechnet										
(**) Bitte 20 l Befüllung vor Abreise prüfen										
(***) WINTER PACK: Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material										

K-Yacht TKL **79** // 7,43 MT




Modell			MH-79
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt (3650 / 3850 kg)	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	




AL-KO (OPT)

K-Yacht TKL **80** // 6,99 MT




Modell			MH-80
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt (3650 / 3850 kg)	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	




AL-KO (OPT)

K-Yacht TKL **85** // 7,38 MT




Modell			MH-85
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt (3650 / 3850 kg)	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	




AL-KO (OPT)

K-Yacht TKL **86** // 7,44 MT




Modell			MH-86
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	--	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	




AL-KO (OPT)

K-Yacht TKL **89** // 7,43 MT




Modell			MH-89
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt (3650 / 3850 kg)	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	




AL-KO (OPT)

K-Yacht TKL **90** // 7,44 MT



Modell			MH-90
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	--	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	





Große Aerodynamik. Maximale Sicht.



Integrierte DRL Lichter.



16" Alufelgen.



Externe Staufächer in den Seitenschürzen integriert.



Zentralverriegelung Fahrerhaus / Aufbautür.



Externe Wasseraufnahme mit Warm-/Kaltwasser, als Standard zusammen mit praktischer Dusche geliefert.



Multifunktions-Außensteckdose für TV - 12/220 Volt und Satellit.



Welcome Home-Außenbeleuchtung.



Helligkeitsregler.



Gefaltete Jalousien. Ergonomische Sitz mit integriertem Ansnallgurt.



Buchse mit USB-Anschluss zum Aufladen Ihrer technischen Geräte.



Multifunktionales Touchscreen-Bedienelement.



Stauraum in der Bodenoberfläche. Isolierte Staufächer und Behälter.



Teak Holzeinlage für die Duschwanne.




Fahrerhausteppich mit Mobilvetta Logo.




"Space-Saver": Hubbett-Mechanismus.

		K-YACHT Tekno Line				K-YACHT Tekno Line			K-YACHT Tekno Line			K-YACHT Tekno Line			K-YACHT Tekno Line			K-YACHT Tekno Line		
Model		MH-79				MH-80			MH-85			MH-86			MH-89			MH-90		
Chassis	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)				FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)		
Leistung PS	--	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	
Leistung kw	--	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	
Zulässige Gesamtmasse kg. (*)	--	3500 / 3650 / 3850				3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850		
Masse in fahrbereitem Zustand kg.	--	3158 / 3257 / 3257				3162 / 3163 / 3163			3158 / 3257 / 3257			3157 / 3253 / 3253			3158 / 3257 / 3257			3157 / 3253 / 3253		
max. Zuladung kg.	--	342 / 393 / 593				338 / 487 / 687			342 / 393 / 593			343 / 397 / 597			342 / 393 / 593			343 / 397 / 597		
max. Anhängelast kg. (gebremst)	--	2000				2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg. (Heavy chassis 130 PS / 150-180 PS)	40,0	4250 / 4400				4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Beheizte Windschutzscheibe (Nur bei Integrierten)	1,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Rückfahrsonoren im Heck	2,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (Armaturen Brett bronze)	1,0	STD				STD			STD			STD			STD			STD		
Stahlfelgen 16" (Serie beim Heavy Fahrgestell)	3,0	-----				-----			-----			-----			-----			-----		
Automatikgetriebe	18,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	--	STD				STD			STD			STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	0,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frischwassertank - Liter (Gesamtkapazität in gestopptem Zustand)	--	120 Lit.				120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Frischwassertank - Liter (Gesamtes Volumen in fahrbereitem Zustand) (**)	--	20 Lit.				20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Liter	--	110 Lit.				110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Kühlschrank - Liter	--	150 Lit.				150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Backofen	14,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Heizung / Heizung mit Luftgebläse	--	COMBI 6				COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6		
Heizung COMBI Diesel / COMBI EH	2,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Fussboden Temperierung	7,0	STD				STD			STD			STD			STD			STD		
Dachluke transparent (40x40 cm) / Hubbett	--	STD				STD			STD			STD			STD			STD		
Wohnraumbereich / Dachluke HEKI III (60x90 cm)	6,0	STD				-----			STD			STD			STD			STD		
Dachluke im Küchenbereich transparent (40x40 cm)	--	-----				STD			-----			-----			-----			-----		
Dachluke im Badezimmer transparent (28 x 28 cm)	--	STD				STD			STD			STD			STD			STD		
Dachluke hinten MIDI-HEKI (50x70 cm)	--	STD				STD			STD			STD			STD			STD		
Dachluke hinten HEKI 3 (60x90 cm)	6,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Heckbett elektrisch verstellbar	--	STD				STD			-----			-----			STD			STD		
Matratzenbezug	2,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Aufbautür mit Fliegenschutz, Fenster und Abfallbehälter	--	STD				STD			STD			STD			STD			STD		
Wohnraumteppich	7,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Vorrüstung für Rückfahrkamera / Rückfahrkamera	1,0	STD / Opt				STD / Opt			STD / Opt			STD / Opt			STD / Opt			STD / Opt		
Frost-KIT (Isoliermatten außen für Fahrerhaus und innen für Armaturen Brett)	8,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Solarpaneel 120W mit Regler	11,0	Opt				Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Siehe																				
(*) Gewicht auf Light 130 PS berechnet																				
(**) Bitte 20 l Befüllung vor Abreise prüfen																				
(***) WINTER PACK: Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material																				


K-Silver i 56 // 7,40 MT




Modell		MH-56
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4




K-Silver i 58 // 7,40 MT




Modell		MH-58
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4



K-Silver i 59 // 7,40 MT



Modell		MH-59
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4





Integrierte FIAT DRL Lichter.



Welcome Home-Außenbeleuchtung.



Fußleisten aus Aluminium.



Eingangstür mit Fenster, Jalousien, integriertem Mülleimer und Faltschiebe-Mückennetz.



Zentralverriegelung Fahrerhaus / Aufbautür.



Gefaltete Jalousien. Ergonomische Sitz mit integriertem Anschnallgurt.



Nachttische neben dem Bett.



Drehsitze mit Doppelarmlehne und integriertem Anschnallgurt.



LED-Beleuchtung im Hubbett.



Winter pack.



"Space-Saver": Hubbett-Mechanismus.




Großer Stauraum in der seitlichen Sitzbank.



Stauraum in der Bodenoberfläche. Isolierte Staufächer und Behälter.



Essecken-Sitze mit verstellbarer Kopfstütze.




Nachtlichte.




Fahrerhausteppich mit Mobilvetta Logo.

		K-SILVER i			K-SILVER i			K-SILVER i		
Modell		MH-56			MH-58			MH-59		
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet		
Leistung PS	--	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Leistung kW	--	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Zulässige Gesamtmasse kg. (*)	--	3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850		
Masse in fahrbereitem Zustand kg.	--	3158 / 3163 / 3163			3158 / 3163 / 3163			3158 / 3163 / 3163		
max. Zuladung kg.	--	342 / 487 / 687			342 / 487 / 687			342 / 487 / 687		
max. Anhängelast kg (gebremst)	--	2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg (Heavy chassis 130 PS / 150-180 PS)	40,0	4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Beheizte Windschutzscheibe (Nur bei Integrierten)	1,0	Opt			Opt			Opt		
Rückfahrsektoren im Heck	2,0	Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (Armaturenbrett silber)	1,0	Opt			Opt			Opt		
Alufelgen 15"	--	--			--			--		
Alufelgen 16 "	3,0	STD			STD			STD		
Automatikgetriebe	18,0	Opt			Opt			Opt		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	--	STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	0,0	Opt			Opt			Opt		
Frischwassertank - Liter (Gesamtkapazität in gestopptem Zustand)	--	120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Frischwassertank - Liter (Gesamtes Volumen in fahrbereitem Zustand) (**)	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Liter	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Kühlschrank - Liter	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Backofen	14,0	Opt			Opt			Opt		
Heizung / Heizung mit Luftgebläse	--	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Heizung COMBI Diesel / COMBI EH	2,0	Opt			Opt			Opt		
Fussboden Temperierung	7,0	Opt			Opt			Opt		
Dachluke transparent (40x40 cm) / Hubbett	--	STD			STD			STD		
Wohnraumbereich / Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	--	STD			STD			STD		
Wohnraumbereich / Dachluke HEKI III (60x90 cm)	6,0	Opt			Opt			Opt		
Dachluke im Küchenbereich transparent (40x40 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke im Küchenbereich Turbovent (40x40 cm)	1,0	Opt			Opt			Opt		
Dachluke im Badezimmer transparent (28x28 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke hinten MIDI-HEKI (50x70 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke hinten HEKI 3 (60x90 cm)	6,0	Opt			Opt			Opt		
Aussenwasseranschluss mit Mischer	--	-----			-----			-----		
Dusche Holzrost (Tek-Holz)	--	-----			-----			-----		
Heckbett manuell verstellbar	--	-----			STD			STD		
Matratzenbezug	2,0	Opt			Opt			Opt		
Wohnraumteppich	7,0	Opt			Opt			Opt		
Vorrüstung für Rückfahrkamera / Rückfahrkamera	1,0	STD / Opt			STD / Opt			STD / Opt		
Frost-KIT (Isoliermatten außen für Fahrerhaus und innen für Armaturenbrett)	8,0	Opt			Opt			Opt		
Solarpaneel 120W mit Regler	11,0	Opt			Opt			Opt		
Siehe										
(*) Gewicht auf Light 130 PS berechnet										
(**) Bitte 20 l Befüllung vor Abreise prüfen										
(***) WINTER PACK: Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material										


K-SILVER 54 // 6,85 MT




Modell		54
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	--
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4




K-SILVER 56 // 7,38 MT




Modell		56
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	5
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	5
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	5
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	--
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	5




K-SILVER 58 // 7,38 MT




Modell		58
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	5
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	5
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	5
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	--
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	5



K-SILVER 59 // 7,38 MT



Modell		59
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	5
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	5
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	5
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	--
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	5





Schwarz glänzender Kühlergrill und schwarz eingefasste Frontscheinwerfer, schwarzer Unterfahrschutz.



Hutze im eleganten Nautik Design mit integriertem Sky-Dome.



Lackierte Stoßstangen.



Eingangstür mit Fenster, Jalousien, integriertem Mülleimer und Faltschiebe-Mückennetz.



Zentralverriegelung Fahrerhaus / Aufbautür.



Welcome Home-Außenbeleuchtung.



Fußleisten aus Aluminium.



große Schubladen.



Einschubkorb in Küchenbereich.




Multifunktionschneidebrett.



Drehsitze mit Doppelarmlehne



Drehbarer TV-Halter.



Nachtlichte.




CP PLUS Zentral gesteuertes Kontroll Panel für die Combi-Heizung.



Winter pack.

		K-SILVER			K-SILVER			K-SILVER			K-SILVER		
Modell		54			56			58			59		
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet		
Leistung PS	--	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Leistung kW	--	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Zulässige Gesamtmasse kg. (*)	--	3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850		
Masse in fahrbereitem Zustand kg.	--	3157 / 3157 / 3157			3073 / 3177 / 3177			3073 / 3177 / 3177			3073 / 3177 / 3177		
max. Zuladung kg.	--	343 / 493 / 693			427 / 473 / 673			427 / 473 / 673			427 / 473 / 673		
max. Anhängelast kg. (gebremst)	--	2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg. (Heavy chassis 130 PS / 150-180 PS)	40,0	--			4250 / 4400			--			4250 / 4400		
Rückfahrsensoren im Heck	2,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (Armaturenbrett silber)	1,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Alufelgen 15"	--	Opt			Opt			Opt			Opt		
Alufelgen 16 "	3,0	--			Opt			--			Opt		
Stahlfelgen 16" (Serie beim Heavy Fahrgestell)	3,0	--			Opt			--			Opt		
Automatikgetriebe	18,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	--	STD			STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	0,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
LED Tagfahrlicht	0,5	Opt			Opt			Opt			Opt		
Frischwassertank - Liter (Gesamtkapazität in gestopptem Zustand)	--	120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Frischwassertank - Liter (Gesamtes Volumen in fahrbereitem Zustand) (**)	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Liter	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Kühlschrank - Liter	--	142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Backofen	14,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Heizung / Heizung mit Luftgebläse	--	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Heizung COMBI D / COMBI E	2,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Fussboden Temperierung	7,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
SKYDOME	--	STD			STD			STD			STD		
Dachluke im Küchenbereich transparent (40x40 cm)	--	STD			STD			STD			STD		
Dachluke im Küchenbereich Turbovent (40x40 cm)	--	STD			STD			STD			STD		
Dachluke im Badezimmer transparent (28x28 cm)	1,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Dachluke hinten MIDI-HEKI (50x70 cm)	--	STD			STD			STD			STD		
Heckbett manuell verstellbar	--	STD			STD			STD			STD		
Matratzenbezug	--	STD			-----			STD			STD		
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus	2,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Wohnraumteppich	8,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Vorrüstung für Rückfahrkamera / Rückfahrkamera	7,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Frost-KIT (Isoliermatten außen für Fahrerhaus und innen für Armaturenbrett)	1,0	STD / Opt			STD / Opt			STD / Opt			STD / Opt		
Solarpaneel 120W mit Regler	8,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Solar Panel 120W + REGULATOR	11,0	Opt			Opt			Opt			Opt		
Siehe													
(*) Gewicht auf Light 130 PS berechnet													
(**) Bitte 20 l Befüllung vor Abreise prüfen													
(***) WINTER PACK: Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material													


KEA P65 // 7,38 MT




Modell	P65	
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt (3650 kg)
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4




KEA P67 // 6,99 MT




Modell	P67	
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4



KEA P68 // 7,38 MT



Modell	P68	
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
Schlafplätze	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt (3650 kg)
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4





Schwarz glänzender Kühlergrill und schwarz eingefasste Frontscheinwerfer, schwarzer Unterfahrschutz.



Hutze im eleganten Nautik Design mit integrierem Sky-Dome.



Welcome Home-Außenbeleuchtung.



Eingangstür mit Fenster, Jalousien, integriertem Mülleimer und Faltschiebe-Mückennetz.



Zentralverriegelung Fahrerhaus / Aufbautür.




Externe Wasseraufnahme mit Warm-/Kaltwasser, als Standard zusammen mit praktischer Dusche geliefert.



Multifunktions-Außensteckdose für TV - 12/220 Volt und Satellit.



Externe Staufächer in den Seitenschürzen integriert.



Helligkeitsregler.



Buchse mit USB-Anschluss zum Aufladen Ihrer technischen Geräte.



Drehsitze mit Doppelarmlehne und integriertem Anschnallgurt.



Teak Holzeinlage für die Duschwanne.



Stauraum in der Bodenoberfläche. Isolierte Staufächer und Behälter.



Die Dunstabzugshaube.




Nachtlichte.




Fahrerhausteppich mit Mobilvetta Logo.

		KEA			KEA			KEA		
Modell		P65			P67			P68		
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet		
Leistung PS	--	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Leistung kW	--	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Zulässige Gesamtmasse kg. (*)	--	3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850		
Masse in fahrbereitem Zustand kg.	--	3158 / 3163 / 3163			3162 / 3177 / 3177			3158 / 3163 / 3163		
max. Zuladung kg.	--	342 / 487 / 687			338 / 473 / 673			342 / 487 / 687		
max. Anhängelast kg. (gebremst)	--	2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg. (Heavy chassis 130 PS / 150-180 PS)	40,0	4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Beheizte Windschutzscheibe (Nur bei Integrierten)	1,0	-----			-----			-----		
Rückfahrsensoren im Heck	2,0	Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (Armaturenbrett silber)	1,0	Opt			Opt			Opt		
Alufelgen 15"	--	Opt			Opt			Opt		
Alufelgen 16 "	3,0	Opt			Opt			Opt		
Stahlfelgen 16" (Serie beim Heavy Fahrgestell)	3,0	Opt			Opt			Opt		
Automatikgetriebe	18,0	Opt			Opt			Opt		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	--	STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	0,0	Opt			Opt			Opt		
LED Tagfahrlicht	0,5	Opt			Opt			Opt		
Frischwassertank - Liter (Gesamtkapazität in gestopptem Zustand)	--	120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Frischwassertank - Liter (Gesamtes Volumen in fahrbereitem Zustand) (**)	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Liter	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Kühlschrank - Liter	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Backofen	14,0	Opt			Opt			Opt		
Heizung / Heizung mit Luftgebläse	--	COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6		
Heizung COMBI Diesel / COMBI EH	2,0	Opt			Opt			Opt		
Fussboden Temperierung	7,0	Opt			Opt			Opt		
Dachluke transparent (40x40 cm) / Hubbett	--	STD			STD			STD		
Dachluke im Küchenbereich transparent (40x40 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke im Küchenbereich Turbovent (40x40 cm)	1,0	Opt			Opt			Opt		
Dachluke im Badezimmer transparent (28x28 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke hinten MIDI-HEKI (50x70 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke hinten HEKI 3 (60x90 cm)	6,0	Opt			-----			Opt		
Heckbett elektrisch verstellbar	--	-----			STD			STD		
Matratzenbezug	2,0	Opt			Opt			Opt		
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus	8,0	Opt			Opt			Opt		
Wohnraumteppich	7,0	Opt			Opt			Opt		
Vorrüstung für Rückfahrkamera / Rückfahrkamera	1,0	STD / Opt			STD / Opt			STD / Opt		
Frost-KIT (Isoliermatten außen für Fahrerhaus und innen für Armaturenbrett)	8,0	Opt			Opt			Opt		
Solarpaneel 120W mit Regler	11,0	Opt			Opt			Opt		
Siehe										
(*) Gewicht auf Light 130 PS berechnet										
(**) Bitte 20 l Befüllung vor Abreise prüfen										
(***) WINTER PACK: Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material										


KEA M74 // 7,26 MT




Modell		M74	
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt (3650 kg)	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	




KEA M76 // 7,32 MT




Modell		M76	
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt (3650 kg)	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	



KEA M79 // 7,38 MT



Modell		M79	
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	
Schlafplätze	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	--	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	--	4	
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand	94,0	Opt (3650 kg)	
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg) mit obligatorischem ESP	--	4	





Schwarz glänzender Kühlergrill und schwarz eingefasste Frontscheinwerfer, schwarzer Unterfahrschutz.



Alkoven Fenster



Welcome Home-Außenbeleuchtung.



Eingangstür mit Fenster, Jalousien, integriertem Mülleimer und Faltschiebe-Mückennetz.



Zentralverriegelung Fahrerhaus / Aufbautür.



Externe Wasseraufnahme mit Warm-/Kaltwasser, als Standard zusammen mit praktischer Dusche geliefert.



Multifunktions-Außensteckdose für TV - 12/220 Volt und Satellit.



Externe Staufächer in den Seitenschürzen integriert.



Helligkeitsregler.



Buchse mit USB-Anschluss zum Aufladen Ihrer technischen Geräte.



Klapphochbett. Drehsitze mit Doppelarmlehne.



Teak Holzeinlage für die Duschwanne.



Stauraum in der Bodenoberfläche. Isolierte Staufächer und Behälter.



Die Dunstabzugshaube.



Nachtlichte.



Fahrerhausteppich mit Mobilvetta Logo.

		KEA			KEA			KEA		
Modell		M74			M76			M79		
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet		
Leistung PS	--	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Leistung kW	--	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Zulässige Gesamtmasse kg. (*)	--	3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850			3500 / 3650 / 3850		
Masse in fahrbereitem Zustand kg.	--	3158 / 3183 / 3183			3158 / 3183 / 3183			3158 / 3183 / 3183		
max. Zuladung kg.	--	342 / 467 / 667			342 / 467 / 667			342 / 467 / 667		
max. Anhängelast kg. (gebremst)	--	2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg. (Heavy chassis 130 PS / 150-180 PS)	40,0	4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Rückfahrsektoren im Heck	2,0	Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (Armaturenbrett silber)	1,0	Opt			Opt			Opt		
Alufelgen 15"	--	Opt			Opt			Opt		
Alufelgen 16"	3,0	Opt			Opt			Opt		
Stahlfelgen 16" (Serie beim Heavy Fahrgestell)	3,0	Opt			Opt			Opt		
Automatikgetriebe	18,0	Opt			Opt			Opt		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	--	STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	0,0	Opt			Opt			Opt		
LED Tagfahrlicht	0,5	Opt			Opt			Opt		
Frischwassertank - Liter (Gesamtkapazität in gestopptem Zustand)	--	120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Frischwassertank - Liter (Gesamtes Volumen in fahrbereitem Zustand) (**)	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Liter	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Kühlschrank - Liter	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Backofen	14,0	Opt			Opt			Opt		
Heizung / Heizung mit Luftgebläse	--	COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6		
Heizung COMBI Diesel / COMBI EH	2,0	Opt			Opt			Opt		
Fussboden Temperierung	7,0	Opt			Opt			Opt		
Wohnraumbereich / Dachluke HEKI 2 (60x90 cm)	6,0	STD			STD			STD		
Dachluke im Küchenbereich transparent (40x40 cm)	--	STD			-----			-----		
Dachluke im Badezimmer transparent (28x28 cm)	--	STD			STD			STD		
Dachluke hinten MIDI-HEKI (50x70 cm)	--	STD			STD			STD		
Dinette-Tisch 360° drehbar	--	STD			STD			STD		
Matratzenbezug	2,0	Opt			Opt			Opt		
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus	8,0	Opt			Opt			Opt		
Wohnraumteppich	7,0	Opt			Opt			Opt		
Vorrüstung für Rückfahrkamera / Rückfahrkamera	1,0	STD / Opt			STD / Opt			STD / Opt		
Frost-KIT (Isoliermatten außen für Fahrerhaus und innen für Armaturenbrett)	8,0	Opt			Opt			Opt		
Solarpaneel 120W mit Regler	11,0	Opt			Opt			Opt		
Siehe										
(*) Gewicht auf Light 130 PS berechnet										
(**) Bitte 20 l Befüllung vor Abreise prüfen										
(***) WINTER PACK: Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kaltebeständigem Material										

Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg).

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände.

Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längenmeter des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann.

Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%.

Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert.

Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind.

Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden.

Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen.

Stellen Sie sich sicher dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen.

Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.

ANMERKUNGEN

Die **SEA S.P.A. - MOBILVETTA** behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und die Einrichtung der Modelle ohne Vorankündigung zu modifizieren; alle Daten in dieser Broschüre sind daher nicht als bindend anzusehende Richtwerte.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle können Druck- oder Übersetzungsfehler nicht ausgeschlossen werden.

Dieser Katalog stellt kein Vertragsdokument dar.

Jede, auch teilweise Vervielfältigung des Textes bzw. des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte. Diese sind mit Toleranzen von +/- 5% behaftet.

Grundsätzlich erhöhen Sonderausstattungen und Zubehörteile das Leergewicht des Fahrzeugs und führen zu einer Verringerung der Nutzlast.

Wir lehnen jegliche Verantwortung ab, falls strukturelle Veränderungen am Fahrzeug durchgeführt wurden; Montage- und Demontagearbeiten sowie Eingriffe aller Art, die von nicht autorisierten Werkstätten durchgeführt werden, können Ihre Sicherheit gefährden und führen zur Aufhebung der Garantieklauseln.

Für weitere Informationen zur Installation und zu technischen Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unsere Vertragshändler.



// Dekorative accessoires in den
FAHRZEUGEN AUSGELIEFERT VON

LENE BJERRE // www.lenebjerre.com

BORG DE MEDICI // www.borgodemedici.it

WALLY // www.wallycosmetici.com

SEA S.p.A. MOBILVETTA

Via Val d' Aosta, 4 - I - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel : +39 0577 99511

Fax : +39 0577 995219

Website : www.mobilvetta.it

